

**HELMUT
MEETH**

| RAL-geprüfte Qualität

Made in Germany



| Außentüren | EcoLine

Die gute Wahl

Für maximalen Komfort



EcoLine

Ausstattung

- PVC-Türsystem mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften, Bautiefe 83 mm
- mit Innendrucker auf Langschild weiß und außen Stoßgriff 350 mm
- PZ mit Not- und Gefahrenfunktion, Edelstahl PZ Rosette, oval
- drei zweiteilige, dreidimensionale verstellbare Qualitätstürbänder
- inklusive E-Öffner
- thermisch getrennte Anschlag-Schwelle
- Abmessungen Blendrahmenaußenmaß BLA: minimal: 800 x 1960 mm | maximal: 1150 x 2250 mm
- erhältlich in Weiß oder Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)



Made in Germany

Deutscher Qualitäts-
beschlag

Türband

Zweiteilig

Glas

Glasausschnitt mit VSG 6 mm
und Satinato weiß
oder Klarglas

Hohe Stabilität

durch
Schweißbeckverbinder

Dämmwert

bis zu
 $U_D=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sicherheit

3-fach Verriegelung
mit Schwenkhaken



BASIC-01

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

BASIC-02

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

Rahmen: Alunox-Ornamentrahmen außen



BASIC-03

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

BASIC-04

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

Rahmen: Alunox-Ornamentrahmen außen



BASIC-05

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

Rahmen: Alunox-Ornamentrahmen außen



BASIC-06

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff



BASIC-07

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

Rahmen: Alunox-Ornamentrahmen außen



BASIC-08

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff



BASIC-09

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

Rahmen: Alunox-Ornamentrahmen außen

BASIC-10

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff



BASIC-11

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

BASIC-12

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

Rahmen: Alunox-Ornamentrahmen außen



BASIC-13

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

BASIC-14

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff



BASIC-15

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

BASIC-16

Glas: Satinato

Griff: 350 mm Edelstahl-Stangengriff

Rahmen: Alunox-Ornamentrahmen außen



Pflege und Wartung für langanhaltende

Schönheit und Funktionalität

Pflegeleicht und wartungsarm – Fenster, Türen und Schiebeanlagen aus Kunststoff sind eine praktische Wahl. Im Gegensatz zu Holzfenstern entfällt das lästige Streichen. Mit der richtigen Pflege und Wartung sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunststofffenster und -türen nicht nur schön, sondern auch voll funktionsfähig bleiben. Folgen Sie unseren hilfreichen Empfehlungen zur Reinigung und Wartung, die Ihnen dabei helfen, den einwandfreien Zustand Ihrer Bauteile zu bewahren.

Pflege nur mit sanften Mitteln

- Verwenden Sie neutrale Allzweckreiniger. Verdünnte sanfte Reiniger wie Spülmittel eignen sich besonders gut. Vermeiden Sie aggressive oder lösungsmittelhaltige Substanzen sowie säurehaltige Reinigungsmittel, um Oberflächenablösungen zu verhindern. Scheuermittel sollten ebenfalls vermieden werden, da sie das Material beschädigen können.
- Nutzen Sie einen weichen Lappen für die Reinigung. Verzichten Sie auf spitze, harte oder scheuernde Gegenstände, um Kratzer zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Dichtungen nicht mit konzentriertem Reiniger oder öligen Substanzen in Berührung kommen. Bei der Verwendung von Glasreinigern sollten Sie die Dichtungen nicht zu stark benetzen. Reinierrückstände, auch auf dem Profil, sollten umgehend mit klarem Wasser entfernt werden.
- Verwenden Sie keinen Spiritus zur Reinigung farbiger Flächen, auch nicht beim Scheibenputzen.



RAL-geprüfte Qualität
Made in Germany

HELMUT MEETH® GmbH & Co. KG
Industriegebiet Wengerohr
Werkstraße
D-54516 Wittlich

+49 (0) 6571 - 91 58 - 0 | info@helmut-meeth.com
helmut-meeth.com

